



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD BAKAR



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA BAKRA

Ažurirano 2023. godine

SADRŽAJ PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD BAKAR

1. DOJAVA – OBAVJEŠĆIVANJE.....	5
2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH.....	7
POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA.....	7
2.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI	7
2.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU	19
GAŠENJA POŽARA.....	19
2.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U GRADU U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA	22
3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA	23
GAŠENJA VEĆIH POŽARA.....	23
4. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA	25
ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	25
5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	26
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE.....	27
POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	27
7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA	28
OPSKRBU HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	28
8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM	29
POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA.....	29
9. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE	30
U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	30
10. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA.....	31
NA PODRUČJU GRADA BAKRA NEMA POSTROJBI HRVATSKE VOJSKE, A I ZA OČEKIVATI JE DA NITI NEĆE BITI POTREBE ZA NJENO ANGAŽIRANJE ZA GAŠENJE POŽARA, JER SU POSTOJEĆE SNAGE DOVOLJNE.....	31
PUTEM VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA U DIVULJAMA MOŽE SE ZATRAŽITI ANGAŽMAN NAMJENSKI ORGANIZIRANIH SNAGE HV ZA GAŠENJE POŽARA (NOS).....	31
UKOLIKO SE IPAK POKAŽE POTREBA ZA PODIZANJE NAVEDENIH SNAGA :	31
11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM	32
POŽAROM	32
12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO	33

UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA	33
13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE	34
NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA.....	34
14. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE	35
MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA	35
15. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,	36
EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	36
16. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU	37
PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	37
II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA.....	38
ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA.....	38
III PLANovi PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU	39
KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	39
IV. AKCIDENTI.....	40
OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA	40

Gradsko vijeće Grada Bakra temeljem članka 13. stavak 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10,114/22) i Statuta Grada Bakra (Službene novine Primorsko-goranske županije br.25/09,37/09,7/13,44/13 i Službene novine Grada Bakra br. 11/14) u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara s novonastalim stanjem, na ___ sjednici održanoj dana ____ . 2023. godine usvaja

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA BAKRA

UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Grada Bakra koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I, II i III

2. Poglavlja IV i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

Plan kao cjelinu donosi Gradsko vijeće Grada Bakra s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka i Centru za zaštitu i spašavanje.

Izmjene i dopune dijela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke "b" Uvoda utvrđuje i donosi Gradsko vijeće Grada temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.

Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka "b" Uvoda obavljaju djelatnici vatrogasne postrojbe i Centra civilne zaštite, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izvješćuju nadležni Upravni odjel Grada Bakra.

U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni, isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

Načelnici Centra za zaštitu i spašavanje i Javne vatrogasne postrojbe Rijeka dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

Radi lakše pretrage-uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju izrađuje se posebna tablica na posebnom listu papira koji je označen pripadajućim rednim brojem i pri vrhu stranice i bočno. Bočne brojčane oznake moraju imati uvećane mjere u odnosu na ostali tekst i biti "masno" otisnute.

1. DOJAVA – OBAVJEŠĆIVANJE

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojava požara.

2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže na brojeve:

- 193 Javna vatrogasna postrojba Rijeka,
- 112 Županijski Centar za zaštitu i spašavanje Rijeka,
- 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

3. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo,
- mobilne telefonije (mobitel) u Vatrogasni operativni centar županije JVP Rijeka,
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
 - sve organizacione jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske,
 - sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu,
 - sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice županije Primorsko-goranske,
 - osmatači područne Šumarije,
 - osoblje Hrvatskih željeznica,
 - osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja,
 - posade plovnih objekata,
 - osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata,
 - putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

4. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja,
- mjesto,
- vrsta objekta ili karakteristike područja,
- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja,
- intezitet,
- podaci o ugroženim osobama,
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja,
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko - goranske Rijeka (u daljnjem tekstu "PU P-G") ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje ili Županijski Centar za zaštitu i spašavanje Rijeka (u daljnjem tekstu "Centar za zaštitu i spašavanje " ili "Centar"), ista informacija sa svim elementima iz prethodne točke bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu VOC) Javne vatrogasne postrojbe Rijeka.

6. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu žurno proslijediti operativnom dežurnom Vatrogasnog operativnog centra vatrogasne postrojbe. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

7. Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba Vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu: "operativni dežurni VOC") upućuje na mjesto intervencije interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupka prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

8. Operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i operativni dežurni VOC, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

9. Operativni dežurni VOC - a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Županijski Centar DUZS Rijeka, prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene i sl.).

2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU GRADA

2.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) **Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke** (u daljnjem tekstu JVP Grada Rijeke) Sjedište JVP Grada Rijeke, je u Rijeci, Krešimirova 38 (Vatrogasna postaja Centar) i Vatrogasne postaje Vežica u Rijeci, Radnička 31. Obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Bakra definirana je posebnim Sporazumom sklopljenim između Grada Bakra, Vatrogasne zajednice Grada Bakra i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

b) Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

- **DVD Škrljevo** je središnja dobrovoljna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Škrljevu 315 B
- **DVD Bakar**, sjedište u Bakru, Palada 28,
- **DVD Hreljin**, sjedište u Hreljinu, Hreljin 126,
- **DVD Zlobin** sjedište u Zlobinu, Zlobin 115.

Sva navedena dobrovoljna društva članice su Vatrogasne zajednice Grada Bakra i umreženo djeluju s JVP Grada Rijeke.

2. Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o vatrogastvu „Narodne novine“ broj 139/04, 174/04, 39/09 i 80/10).

Postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Škrljevo je središnja vatrogasna postrojba za područje Grada Bakra.

a) područje odgovornosti je čitavo područje Grada Bakra,

b) **zadaće:** gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Dobrovoljna vatrogasna društva Bakar, Hreljin i Zlobin

a) područje djelovanja je čitavo područje Grada Bakra,

b) **zadaće:** zadatak Dobrovoljnih vatrogasnih društava je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, provođenje plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad, te informiranje građana o zaštiti od požara organiziranjem predavanja i tribina, štampanjem letaka i dr.

3. **Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi** (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske „Narodne novine“ br. 61/94).

a) **Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke** – broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegove zamjenike je **140** vatrogasaca (**VRSTA 5 i VRSTA 3**)
- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine br. 91/02).

b) **Dobrovoljno vatrogasno društvo Škrljevo** kao središnje vatrogasno društvo broji minimalno 20 operativnih vatrogasaca,

c) **Dobrovoljna vatrogasna društva Bakar, Hreljin i Zlobin** broje minimalno po 10 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca

- vatrogasna oprema u skladu je sa Pravilnikom o minimumu opreme za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine br. 91/02).

4. **Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:**

a) **Javna vatrogasna postrojba Rijeka**, smještena je u Rijeci, na adresi Krešimirova 38, Rijeka

b) **Dobrovoljno vatrogasno društvo Škrljevo** smješteno je u Škrljevu, na adresi Škrljevo 315 B, Škrljevo

c) **Dobrovoljno vatrogasno društvo Bakar**, smješteno je u Bakru, na adresi Palada 28, Bakar

d) **Dobrovoljno vatrogasno društvo Hreljin** smješteno je u Hreljinu, na adresi Hreljin 126, Hreljin

e) **Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlobin** smješteno je na Zlobinu, na adresi Zlobin 115, Zlobin

5. **Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:**

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke – broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegove zamjenike je **140** vatrogasaca (**VRSTA 5 i VRSTA 3**).

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine br. 91/02).

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka raspolaže sa slijedećom opremom:

Gar. Broj	Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakuumpumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Vrsta pjenila	Namjena vozila
R-1	Mercedes atego	28/10 Rosenbauer	klipna	2500	100 200	M51+ SFPM	kombinirano
R-2	MAN 14.285	30/8 2HH Zigler	trokomat	2000	100 200	M51+ SFPM	kombinirano
R-3	IVECO Magirus						autoljestva 30 m
R-4	Mercedes 3341	28/10 Rosenbauer	klipna	4000	400	NIAGARA 500 kg prah, CO2	kemijsko
R-6	TAM 130	16/8 Rosenbauer	klipna	800	200	NIAGARA 1 000 kg prah	kemijsko
R-7	Mercedes Actros	-	-	-	-	-	platforma 42 m
R-9	Mercedes Axor	40 / 10 Rosenbauer	klipna	2500	500 2000	M51+ SFPM	voda – pjena
R-10	MERCEDES Sprinter	25 lit/130 bara		300	50	SFPM	malo tehničko
R-11	Mercedes Atego	oprema za tehničke intervencije (RW 2)					veliko tehničko s kranom
R-12	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50	M51+	šumsko
R-13	Renault trafic	Opskrbno vozilo za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu					opskrbno vozilo
R-14	Renault trafic	oprema za manje tehničke intervencije na objektima					malo tehničko
R-15	Mercedes Atego	oprema za saniranje akcidenata					akcidentno
R-16	Fiat daily	Stožerno zapovjedno vozilo					stožerno
R-17	Mercedes Unimog	28/10 Rosenbauer	klipna	2700	100 200	M51+ SFPM	šumsko
R-18	MAN 19.314	30/8 Ziegler	trokomat	8000	-	-	autocisterna
R-19	TAM 130	teška,kemijska odjela, ronilačka oprema, dišni aparati, banka zraka					akcidentno
R-20	IVECO	8/8 2HH Zigler	trokomat	1600	200	M51+	navalno
R-21	Land Rover						Prijevoz ljudi
R-22	Opel crossland						Prijevoz ljudi
R-23	Opel crossland						Prijevoz ljudi
R-24	Dacia duster	Interventno zapovjedno vozilo					zapovjedno
R-26	Ford transit	kombi 1+8					Prijevoz ljudi

R-29	VW Golf II		radiona
R-30	Renault cadjar		zapovjedno

Vatrogasna postaja Vežica:

V-1	MAN 14.285	30/8 2HH Zigler	trokomat	2000	100 200	M51+ SFPM	kombinirano	
V-2	MAN 13.264	16/8 2HH Zigler	trokomat	2500			navalno	
V-3	MAN 19.314	30/8 Zigler	trokomat	8000	-	-	autocisterna	
V-4	MAN 14.284	16/8 2HH Zigler	trokomat	2000	200		navalno – tehničko	
V-5	METZ						autoljestva 30 m	
V-6	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50	M51+	šumsko	
V11	Mercedes Atego	oprema za tehničke intervencije						tehničko

OSTALA OPREMA	NAMJENA
prikolica 1	motorna pumpa 8 / 8, oprema za ispumpavanje
prikolica 2	S – 250 , prah
prikolica 3	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP CENTAR
prikolica 4	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP VEŽICA
prikolica 5	uskočni zračni jastuk, spiralna spusnica

b) Postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava VZ Grada Bakra (popis odgovornih osoba i oprema s kojom raspolažu):

• **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BAKRA**

ime i prezime	dužnost u DVD-u	telefon	
		kućni	mobitel
DARKO PAVLETIĆ	Predsjednik	761-273	091/132 - 2111
MLADEN BABIĆ	Dopredsjednik		091/332 - 8076
MARKO KRUŽIĆ	zapovjednik		091/127 - 6604
BRUNO CUCULIĆ	dozapovjednik		091/948 – 6894
VJEKOSLAV FRANIĆ	Tajnik		098/567 - 229
FREDI ŠEGULJA	Blagajnik	761 – 519	091/2761-519

DVD Škrljevo

Adresa: Škrljevo 315 B

Telefon : 251 - 590 Telefax:

Članstvo:

Broj profesionalno zaposlenih djelatnika: 0, broj operativnih članova: 20.

Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

U slučaju intervencije uzbunjivati sljedeće članove:

ime i prezime	dužnost u DVD-u	telefon
Mladen Babić	predsjednik	091/332-80-76
Beljan Ivan	dopredsjednik	251 – 548 091/1717-520
Bruno Cuculić	zapovjednik	091/9486 - 894
Krunoslav Cuculić	dozapovjednik	091-5110-976
Babić Silvia	Tajnik	251-427 091/563-16-66

Najmanji broj opreme i vrste vatrogasnih vozila koje mora posjedovati dobrovoljna postrojba sa pretežno seoskim naseljima propisana je člankom 46 i 47 Pravilnika o minimumu tehničke opreme. DVD Škrljevo raspolaže sa sljedećom vatrogasnom opremom:

VATROGASNA VOZILA, OPREMA I SREDSTVA

Vozila:

reg. oznaka i pozivni znak	vrsta, namjena	marka, tip	Posada	Karakter.pumpe (q/h)	sredstva za gašenje na vozilu
Škrljevo 1	Navalno	Iveco Turbo Daily	1+ 5	Visoki i srednji tlak	Voda
Škrljevo 2	Šumsko	Mitsubishi	5		
Škrljevo 3	putničko	Renault master	1 + 8		
Škrljevo 4	Autocisterna	Tam 190	1+2	Visoki i srednji tlak	Voda + pjena

Prijenosne vatrogasne pumpe

Vrsta	karakteristike q/h	pogon snaga
Ziegler	8/8	motorni
Honda	11/3	motorni

Hidraulični alat za spašavanje kod prometnih nezgoda: hidraulični modul na navalnom vozilu Iveco Turbo Daily

Tlačne cijevi:

A - DN 110 kom.
B - DN 75 20 kom.
C - DN 52 20 kom.

Usisne cijevi:

A - DN 110 8 kom.

Oprema za gašenje požara šuma:

Metlanice 50 kom.
Naprtnjače 20 kom.
Puhalice 1 kom.
Motorne pile 1 kom.

Aparati za zaštitu dišnih organa:

Marka, tip: Drager PA 54 Komada 2
Drager PA 80 Komada 7
Drager PSS 4000 Komada 2

Uređaji veze:

Nepokretni: marka, tip: Motorola DM46601e 2 komada
Motorola MT953c
Pokretni: marka, tip: Motorola komada 3

Prijenosni: marka, tip: Motorola GP340 2 Komada
Motorola GP300 3 Komada
Motorola MTP6650 2 komada

DVD Bakar

Adresa: Palada b.b.

Telefon : 761 - 706 Telefax: 761 - 706

Članstvo: Broj profesionalno zaposlenih djelatnika: 0, broj operativnih članova: 23.

Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

U slučaju intervencije uzbunjivati slijedeće članove:

ime i prezime	dužnost u DVD-u	mobitel
DARKO PAVLETIĆ	Predsjednik	091/1322-111 091/ 1276-603
DORIAN KOSTOVIĆ	Dopredsjednik	099/3969897
FRANJO ABRAMOVIĆ	Zapovjednik	091/5512-375 091/2276-608
ROBERT KOSTOVIĆ	Dozapovjednik	091/1276-000
VJEKOSLAV FRANJIĆ	Tajnik	098/567-229
FREDI ŠEGULJA	Blagajnik	091/2761-519

Najmanji broj opreme i vrste vatrogasnih vozila koji mora posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba grada utvrđena Planom zaštite od požara grada propisana je člankom 40,41 i 42 Pravilnika o minimumu tehničke opreme, a DVD Bakar raspolaže sa sljedećom vatrogasnom opremom:

VATROGASNA VOZILA, OPREMA I SREDSTVA

Vozila:

vrsta, namjena	marka, tip	Posada	Karakteristike pumpe (q/h)	sredstva za gašenje na vozilu
zapovjedno Bakar 1	Puch	5	-----	-----
Navalno Bakar 2	Iveco Turbo Daily	1 + 5	Visoki i srednji tlak	Voda, pjena
Kombi vozilo Bakar 3	Opel Vivaro	1 + 8		
Malo šumsko Bakar 4	Ford Ranger	5	Visokotlačni modul 150 bara	Voda, pjena

Prijenosne vatrogasne pumpe:

Vrsta	karakteristike q/h	pogon snaga
Ziegler	8/8	motorni
Honda	11/3	motorni

Tlačne cijevi:

A - DN 110 kom.
B - DN 75 15 kom.
C - DN 52 20 kom.
D - DN 25 18 kom.

Usisne cijevi:

A - DN 110 4 kom.
B - DN 75 6 kom.
C - DN 52 kom.

Oprema za gašenje požara šuma:

Metlanice 15 kom.
Naprtnjače 30 kom.
Puhalice 1 kom.
Motorne pile 2 kom.
Aparati za zaštitu dišnih organa:
Marka, tip: Drager, komada: 5

Uredaji veze:

Nepokretni: marka, tip: Motorola analogno digitalna, komada: 1.
marka, tip: Motorola Tetra, komada 1.
Pokretni: marka, tip: Motorola , komada: 2.
Pokretni: marka, tip: Motorola analogno digitalna , komada: 1.
.
Prijenosni: marka, tip: Motorola GP-380, komada: 2.
marka, tip: Kenwood analogno digitalna, komada: 3.
marka, tip: Motorola Tetra, komada: 1.

DVD Hreljin

Adresa: Hreljin 126

Telefon : 809 - 330 Telefax:

Članstvo:

Broj profesionalno zaposlenih djelatnika: 0, broj operativnih članova: 20

Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

U slučaju intervencije uzbunjivati slijedeće članove:

ime i prezime	dužnost u DVD-u	telefon
Davor Jakovčić	Predsjednik	091/536-4150
Matko Juričić	Zapovjednik	098/931-7254
Marino Vukelić	Dozapovjednik	091/531-2368
Ante Bulić	Tajnik	099/202-0403

Najmanji broj opreme i vrste vatrogasnih vozila koje mora posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba sa pretežno seoskim naseljima propisana je člankom 46 i 47 Pravilnika o minimumu tehničke opreme. DVD Hreljin raspolaže sa sljedećom vatrogasnom opremom:

VATROGASNA VOZILA, OPREMA I SREDSTVA

Vozila:

vrsta, namjena	marka, tip	Posada	Karakteristike pumpe (q/h)	Sredstva za gašenje na vozilu
Navalno Hreljin 1	Mercedes 1124	5 + 1	Srednji i visoki tlak 16/8	Voda + pjena
Zapovjedno Hreljin 2	Ford ranger	4 + 1	VT modul	Voda + pjena

Prijenosne vatrogasne pumpe

Vrsta	karakteristike q/h	pogon snaga
Ziegler	8/8	motorni
Honda	11/3	motorni

Tlačne cijevi:

B - DN 75 12 kom.
C - DN 52 15 kom.
D - DN 25 40 kom.

Uisne cijevi:

A - DN 110 8 kom.
B - DN 75 8 kom.

Oprema za gašenje požara šuma:

Metlanice **15 kom.**
Naprtnjače **15 kom.**
Puhalice **1 kom.**
Motorne pile **2 kom.**

Aparati za zaštitu dišnih organa:

Marka, tip: Drager, komada: 8
MSA, komada: 2

Uređaji veze:

Pokretni: marka, tip: Motorola, 3 komada,
Prijenosni: marka, tip: Motorola, 4 komada ,
Motorola TETRA, 2 komada.

DVD Zlobin

Adresa: Zlobin 115

Telefon: Telefax:

Članstvo:

Broj profesionalno zaposlenih djelatnika: 0, broj operativnih članova: 16

Nema stalno vatrogasno dežurstvo.

U slučaju intervencije uzbunjivati slijedeće članove:

ime i prezime	dužnost u DVD-u	Telefon kod kuće
Berislav Kauzlarić	Predsjednik	091/727 - 5900
Bruno Sirotić	Dopredsjednik	091 / 897 - 5137
Filip Mataja	Zapovjednik	091 / 563 – 3830
Luka Kolombo	Dozapovjednik	091 / 585 - 5310
Robert Blažina	Tajnik	091/165 - 1785
Zvonimir Pribanić	spremištar	095 / 508 - 7299

Najmanji broj opreme i vrste vatrogasnih vozila kojime mora posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba sa pretežno seoskim naseljima propisana je člankom 46 i 47 Pravilnika o minimumu tehničke opreme. DVD Zlobin raspolaže sa sljedećom vatrogasnom opremom:

VATROGASNA VOZILA, OPREMA I SREDSTVA.

Vozila:

pozivni znak	vrsta, namjena	marka, tip	posada	Karakteristike pumpe (q/h)	Sredstva za gašenje na vozilu
Zlobin 1	terensko	Nissan Pick up	1+4	Visokotlačni modul 80/37	Voda + pjena
Zlobin 2	navalno	Iveco Turbo Daily	1 + 5	Srednji i visoki tlak	Voda + pjena
Zlobin 3	putničko	Renault Traffic	1 + 8		

Prijenosne vatrogasne pumpe

Vrsta	karakteristike q/h	pogon snaga
Ziegler	8/8	motorni

Tlačne cijevi:

B - DN 75 5 kom.
C - DN 52 14 kom.
D - DN 25 4 kom.
H - DN 38 5 kom.

Uisne cijevi:

A - DN 110 15 kom

Oprema za gašenje požara šuma:

Metlanice 13 kom.
Naprtnjače 11 kom.
Puhalice 1 kom.
Motorne pile 2 kom.

Aparati za zaštitu dišnih organa:

Marka, tip: Drager PA 54 , 4 komada .

Uređaji veze:

Pokretni: marka, tip: Motorola , komada: 2.

Motorola Tetra komada 1

Prijenosni: marka, tip: Motorola, komada: 1.

Motorola Tetra komada 1

Kenwood komada 3

2.2. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

I stupanj:

Na mjesto intervencije upućuje se ekipa za gašenje požara Vatrogasne postaje Vežica (u daljnjem tekstu: VP Vežica);

Operativni dežurni VOC - a o događaju i o poduzetom izvješćuje voditelja smjene Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i zapovjednika područne vatrogasne zajednice Grada Bakra (u daljnjem tekstu: VZ GB)

Operativni dežurni VOC – a poziva DVD Škrlevo i/ili DVD Hreljin i/ili DVD Bakar i/ili DVD Zlobin;

Akcijom gašenja požara na **mjestu intervencije** rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene JVP Rijeka i zapovjednik VZ GB putem operativnog dežurnog i direktnim kontaktima s voditeljem odjeljenja prate tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuju.

Za potrebe nesmetane **komunikacije učesnika akcije gašenja** određen je **8. kanal** (pričuvni 1. kanal).

Za **komunikaciju s Vatrogasnim postrojbama** (dalje VP) određuje se **kanal 14.**(pričuvni 1. kanal)

II stupanj:

Ukoliko voditelj odjeljenja na mjestu untervencije procjeni da s raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava operativnog dežurnog VOC - a o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;

Operativni dežurni VOC - a o zahtjevu izvješćuje voditelja smjene Javne vatrogasne postrojbe, zapovjednika VZ GB i zapovjednika JVP Rijeka.

VOC mobilizira dodatne snage iz vatrogasne postrojbe “Centar”;

VOC mobilizira DVD Škrlevo i/ili DVD Hreljin i/ili DVD Bakar i/ili DVD Zlobin;

VOC stavlja u pripravnost ostala DVD-a VZ GB i DVD Kostrene i DVD Kraljevice;.

Rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije od voditelja odjeljenja preuzima voditelj smjene JVP Rijeka i/ili zapovjednik VZ GB;

VOC o poduzetom izvješćuje Centar za zaštitu i spašavanje, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;

Ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev voditelja smjene JVP Rijeka operativni dežurni o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Rijeka i traži izlazak stručnih službi iste na mjesto intervencije (vidi tablicu: **Prilog 3.**);

Za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određen je **8. kanal** (pričuvni 1. kanal).

Za **komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja** određuje se **kanal 14.** (1. kao pričuvni kanal).

III stupanj:

Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijete opasnost od daljnjeg širenja požara, voditelj smjene JVP Rijeka daje zahtjev operativnom dežurnom VOC – a za uzbunjivanje i upućivanje na mjesto intervencije dodatnih snaga iz vatrogasnih postaja Vežica i „Centar“ Rijeka te DVD Kostrena i Kraljevica, a putem zapovjednika VZ GB DVD Bakar i/ili DVD Hreljin i/ili DVD Škrljevo i/ili DVD Zlobin, a stavlja u pripremu DVD Sušak, Čavle i Jelenje.

Naređuje popunu ljudstva u vatrogasnim postajama Centar i Vežica.

Zapovjednik smjene JVP Rijeka istovremeno s poduzetim iz prethodnog stavka izvješćuje o događaju i o poduzetim Zapovjednika JVP Rijeka i Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik JVP Rijeka osobno, po potrebi preuzima rukovođenje gašenjem požara.

Do dolaska zapovjednika JVP Rijeka akcijom gašenja na mjestu intervencije rukovodi zapovjednik smjene JVP Rijeka i/ili zapovjednik VZ GB;

Zapovjednik JVP Rijeka samostalno i/ili u dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost i stavlja u pripravnost potrebite snage sa područja Županije prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana (**Servisne tablice, stranice: od 10 do 22 Priloga**) i tablica vatrogasne tehnike po postrojbama koje su pohranjene kod operativnog dežurnog VOC-a;

Zapovjednik JVP Rijeka na mjestu intervencije utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja na mjestu intervencije.

Za potrebe nesmetane **komunikacije rukovođenja** određen je **8. kanal** (pričuvni 1.kanal).

Za **komunikaciju ostalih učesnika akcije gašenja** određuje se **kanal 14.** (1. kao pričuvni kanal).

IV stupanj:

Ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode o nastaloj situaciji Županijski vatrogasni zapovjednik izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika, s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga te Gradonačelnika za angažiranje snaga koje su na nivou Grada predviđene za takav slučaj (Stožer civilne zaštite - **vidi: Prilog 1.**

Temeljem osobne prosudbe Županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih DVD-a i javnih vatrogasnih postrojbi na nivou Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV).

Akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti.

Za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određen je **8. kanal** (pričuvni 1. kanal).

Za **komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja** određuje se **kanal 14.** (1. kao pričuvni kanal).

V stupanj:

Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Gradonačelniku proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Načelnika PU P-G.

Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih Županijskih vatrogasnih zapovjednika kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV-a.

U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Grada za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze,

Za potrebe nesmetane **komunikacije rukovodnog sastava** određen je **8. kanal** (pričuvni 1. kanal).

Za **komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja** određuje se **kanal 14.** (pričuvni 1. kanal).

NAPOMENA:

1. Na tretiranom području ne očekuje se požar takvih razmjera koji bi iziskivao angažiranje vatrogasnih postrojbi iz susjednih Županija, osim za gospodarske subjekte.

2. U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnim naputcima koji su pohranjeni kod operativnog dežurnog VOC-a.

- Mjesto slijetanja određuje-predlaže rukovoditelj akcijom gašenja.

- Mjesto vodo-zahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja, a osiguravaju plovni objekti PU P-G i Lučka kapetanija.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8 (pričuvni 7. kanal).

Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 16. kanal (pričuvni 17. kanal) i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok su zrakoplovi uključeni u akciju gašenja požara i dok se nalaze u zoni djelovanja.

Komunikaciju sa zračnim snagama isključivo vodi zapovjednik vatrogasne intervencije ili osobe osposobljene za navođenje zrakoplova uz odobrenje zapovjednika vatrogasne intervencije.

2.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U GRADU U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem u Gradu, uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge Općine ili drugog Grada u slijedećim slučajevima:

Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više DVD - a u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje postavlja Županijski vatrogasni zapovjednik, koji o poduzetom izvješćuje Gradonačelnika Grada Bakra ili osobu koju on za to ovlasti.

Ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi Glavni vatrogasni zapovjednik biti će postupljeno kao u predhodnoj točki.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka, organizacijski je tako ustrojena da operativno može djelovati unutar Primorsko-goranske Županije, a po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i šire, pa angažiranje te formacije na gašenju požara na području druge Općine ili Grada nije predmet razrade ovog Plana.

3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dvije i više vatrogasnih grupa ili odjeljenja, do uključivanja voditelja smjene JVP Rijeka, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na mjesto intervencije, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi uz zapovjednika VZ GB i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postrojbe koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene JVP Rijeka i/ili zapovjednik VZ GB, odnosno Zapovjednik postrojbe.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama voditelj vatrogasne smjene JVP Rijeka dužan je izvjestiti putem operativnog dežurnog zapovjednika JVP Rijeka.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postrojba i/ili uključanjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Gradskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije preuzima zapovjednik smjene JVP Rijeka i/ili zapovjednik VZ GB, a ovisno o specifičnostima na mjestu intervencije već u ovoj fazi može doći do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik smjene JVP Rijeka i/ili zapovjednik VZ GB, izvršenje procjene razvoja situacije na mjestu događaja ili izvan mjesta.

Zapovjednik smjene JVP Rijeka putem operativnog dežurnog VOC – a održava stalnu vezu sa zapovjednikom JVP Rijeka koji o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zapovjednik JVP Rijeka i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzimaju rukovođenje akcijom gašenja.

3. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja postojbe CZ Grada i/ili Stožera za akcidentne situacije, Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinhronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja djelovanja drugih županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih VP. Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e.

5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (VP, DVD, PVPG i postrojbe HV-e i dr).

6. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na mjesto intervencije može pružiti rukovodeću funkciju u Stožeru.

7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja operativni dežurni VOC - a dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

4. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara s mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici DP „Elektroprimorje“ d.o.o. Rijeka za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35 kV, Komunalno društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Rijeka za zahvat na vodovodnim instalacijama, „INA“ Rafinerija nafte - Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, "Elektroprijenos" Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- **DP „Elektroprimorje“ d.o.o. Rijeka**, dežurna služba 0-24 tel. 0800-300-412

2. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- **KD „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Rijeka** za zahvat na hidrantskoj mreži tel. 353 – 222;

3. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:

- **"Elektroprijenos" Opatija**, (Centar daljinskog upravljanja Pehlin) tel. 227 -398

4. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze zapaljive tekućine i plinove:

- **"INA" rafinerija nafte Rijeka**, telefonska centrala 0-24 tel. 201-011

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Centra.

5. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, operativni dežurni VOC iste alarmira putem Centra za zaštitu i spašavanje. U ovom planu sudjeluju je slijedeća komunalna društva:

1. Gradsko komunalno društvo „**DOBRA**“ – **Bakar** , tel **761-144**, za čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Grad Bakar.
2. Komunalno društvo „**Vodovod i kanalizacija**“ **Rijeka**, tel. **353 - 222**, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima.
3. Komunalno društvo „**Čistoća**“ **Rijeka**, tel. **353-444**, za odvoz otpada s vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Grad Bakar.

Tablica: Prilog 4.

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. Služba za pružanje Prve medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojava o događaju može zaključiti da na mjestu intervencije ima povrijeđenih osoba;
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu na kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja;

2. Služba za pružanje prve medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po operativnom dežurnom VOC-a i/ili korištenjem sustava bežične veze putem Centra.

3. Operativni dežurni VOC-a ili službujuća osoba Centra dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

4 Služba za pružanje prve medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

Tablica: **Prilog 5.**

7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuju se trgovine / trgovački centri i/ili drugi ugostiteljski objekt ovisno o mjestu događaja.

Uključenje tih subjekata vrši se putem Centra za zaštitu i spašavanje na zahtjev županijskog zapovjednika i zapovjednika VZ GB ili osobe koju oni ovlaste.

Ažurirani popis rukovodeće i odgovorne osobe nalazi se kod dežurne službe Centra, a jedna preslika kod operativnog dežurnog VOC. Taj popis dat je u **Prilogu 6.** ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Zamjena vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

- zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara,
- potreba na drugom požaru na području Grada, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom,
- zahtjev Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada,
- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru s rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara.

Zamjena snaga u slučaju gašenja drugog požara vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na mjestu intevencije, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

9. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijeti opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti putem pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Rijeka može zahtijevati mobilizaciju postrojbe CZ-a.

2. Prijevoz, prehranu (i napitke) i vezu za postrojbe CZ-a rješava Zapovjedništvo iz predhodne točke po svojim planovima, ako se na nivou stožera akcije gašenja ne donese drugačija odluka.

3 . Postrojbe CZ-a raspolažu vlastitim sustavom bežične veze.

4. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi CZ-a pridodaje jedan voditelj odjeljenja VP. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

10. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Na području Grada Bakra nema postrojbi Hrvatske vojske, a i za očekivati je da niti neće biti potrebe za njeno angažiranje za gašenje požara, jer su postojeće snage dovoljne. Putem Vatrogasnog operativnog središta u Divuljama može se zatražiti angažman namjenski organiziranih snage HV za gašenje požara (NOS).

Ukoliko se ipak pokaže potreba za podizanje navedenih snaga :

1. Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojnici s osobnom opremom) i za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

2. Postrojbe Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu "HV") uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe županijskog vatrogasnog zapovjednika.

3. Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.

4. Postrojbe HV-a raspolažu sa vlastitim sustavom veze.

5. Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja VP. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

6. HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o stavljanju u funkciju poduzeća iz točke 6. ovog Plana ako se na nivou Stožera akcije gašenja drugačije ne dogovori.

Prilog 7.

11. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

1. Upoznavanje gradskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja više osoba.

- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.

- U slučaju kada se na požaru u Gradu angažiraju vatrogasne postrojbe drugih gradova ili općina i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima.

- U slučaju kada se DVD-i VZ GB (Škrljevo, Bakar, Hreljin i Zlobin) upućuju na akciju gašenja požara van Grada Bakra (vidi točku 1.3. ovog Plana).

- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Grada, a kako je to predviđeno ovim Planom

2. Obavješćivanje čelnika Grada i drugih članova obavlja se putem Centra za zaštitu i spašavanje u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

Spisak čelnika i/ili tijela u Gradu prikazan je u tablici: **Prilog 8.**

12. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN GRADA

1. Grad na svojem području ima četiri dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Škrljevo, DVD Bakar, DVD Hreljin i DVD Zlobin, a po potrebi mogu se koristiti i snage okolnih DVD-a sa sjedištem u drugim Općinama i Gradovima.

2. Navedene vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Grada, uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključenja u IV stupnju ovog Plana.

13. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP Rijeka, određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP Rijeka, pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnog VOC - a i putem Centra, a prema popisu u **prilogu 9**.

14. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

1. Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Bakar, obrađene su pravne osobe u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara i to:

Luka Rijeka – pogon Bakar, INA Rafinerija nafte Urinj, Končar SKG na području Industrijske zone Kukuljanovo.

2. Isto kao i u predhodnoj točki, Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Bakar, utvrđeno je da na području Grada nema šuma razvrstanih u I klasu ugroženosti od požara, a šumsko područje s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara razvrstano u II klasu posebno se tretira Planom zaštite od požara Šumarije Rijeka. Odlukom o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.11/08) propisane su agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili omogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere zaštite na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

**15. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE,
EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI**

U tablici su navedeni privredni subjekti na području Grada Bakra koji bi svojom djelatnošću mogli uzrokovati tehničko tehnološke nesreće s posljedicama po stanovnike, materijalna i kulturna dobra te okoliš.

Popis privrednih subjekata koje posluju s opasnim tvarima

GOSPODAR. SUBJEKT	VRSTA TVARI	INDEKS OPASNOSTI	NAČIN SKLADIŠT.		APSOL. DOSEG DJELOV.
Luka Rijeka d.d. Pumpna stanica lokacija Bakar	Lož ulje – srednje	D=2 Značajne posljedice	spremnik		/
Luka Rijeka d.d. Pumpna stanica lokacija Škrljevo	Lož ulje - srednje	D=2 Značajne posljedice	spremnik		/
Montkemija d.o.o. Bakar	plin	30 t	smrzotine, zapaljivost u kontaktu s organskim tvarima		nadzemni spremnik
INA-industrija nafte d.d. rafinerija nafte Rijeka, lokacija Bakar		IMAOCI OPASNIH TVARI U VEĆIM KOLIČINAMA			
Janaf Jadranski naftovod d.d. Zagreb		IMAOCI OPASNIH TVARI U VEĆIM KOLIČINAMA			

16. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. Javna vatrogasna postrojba Rijeka spremnost za intervenciju osigurava provođenjem internog Plana rada.

2. Postrojbe CZ-a svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti o čemu se podnosi izvješće nadležnom tijelu

3. Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem Programa aktivnosti društva i Plana aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Bakra odnosno Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Na području Grada Bakra pravni subjekti koji su razvrstani u I i II klasu ugroženosti od požara (prema članku 22 Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za poduzeća za koja je utvrđeno da su razvrstana u I-II klasu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija) su:

INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Refinerija nafte Rijeka, Kostrena, Urinj	Ia	2540/95 19.06.1995.	
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Dionica od naplate Grobnik do istočnog portala tunela Lučice Zagreb, Ulica grada Vukovara 54	If	304/05 21.01.2005.	
Luka Rijeka d.d., Rijeka	Ig	1191/01 07.03.2001.	Rijeka, Sušak, Bakar, Škrljevo
Končar – ERS d.o.o., Rijeka	Iib	3427/95 11.08.1995.	Ukinuto! Novo rješenje 511-09-21/1-UP/I-5442/2-2006. DR
HEP Zagreb, Termoelektrana "Rijeka", Kostrena bb	Iib	1586/95 02.05.1995.	

NAPOMENA: Razvrstavane pravne subjekte u gore navedene kategorija ugroženosti, odgovorna osoba u Gradu ispunjava slijedeću tablicu odgovornih osoba:

redni broj	Poduzeće	Ime i prezime	tel. kod kuće	tel. na poslu
1				
2				
3				
4				
5				

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara u pravnim subjektima:

- * Podatak se unosi nakon provedene kategorizacije i nakon donošenja Procjena i Planova pravnih subjekata.

**III PLANovi PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU
KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA**

INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Refinerija nafte Rijeka, Kostrena, Urinj	Ia	2540/95 19.06.1995.	
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Dionica od naplate Grobnik do istočnog portala tunela Lučice Zagreb, Ulica grada Vukovara 54	If	304/05 21.01.2005.	
Luka Rijeka d.d., Rijeka	Ig	1191/01 07.03.2001.	Rijeka, Sušak, Bakar, Škrljevo
Končar – ERS d.o.o., Rijeka	Iib	3427/95 11.08.1995.	Ukinuto! Novo rješenje 511-09-21/1-UP/I-5442/2-2006. DR
HEP Zagreb, Termoelektrana "Rijeka", Kostrena bb	Iib	1586/95 02.05.1995.	

Gore navedeni pravni subjekti u obvezi su dostavljanja Plana zaštite od požara Gradu Bakru.

IV. AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

1. Dojava nastalog događaja - o nastalom događaju obavještavaju se:

Dojava	Telefon
Operativno dežurstvo PU P-G	192
Vatrogasni operativni centar VOC – JVP Rijeka	193
Županijski centar za zaštitu i spašavanje	112

- ovisno o razvoju situacije i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu obavještava se putem lokalnog radio.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem VOC-a obavještava i ostale potrebite sudionike (služba PMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

Intervencija

Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj cestarskoj službi, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to :

- zona najveće opasnosti (zona I)
- zona povećane opasnosti (zona II)
- opasna zona (zona III)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužena je JVP Rijeka, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa (članak 19. Zakona o prijevozu opasnih tvari „Narodne novine“ br.79/07).

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno:

- držati otvoren plamen,
- raditi otvorenim plamenom (zavarivaanje, autogeno rezanje ili sl.),
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje,
- uporabljivati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta,
- uporaba alata koji iskri,
- rad motora vozila.

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC JVP Rijeka koje utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo), te opće postupke intervencije.

Uklanjanje vozila s prometnice

Za uklanjanje vozila s prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se osoba u čijoj je nadležnosti i na čiji će se teret angažirati sljedeća mehanizacija - autodizalice, labudice:

poduzeća za uklanjanje vozila	telefon
“Luka” Rijeka (100 t samohodna dizalica)	Centrala 211-245
“Monter” Zagreb u INA Urinj (18 t samohodna diz.)	Odgovorna osoba 761-252
INA Urinj (150 t samohodna dizalica)	Odgovorne osobe 203-253 i 203-269
INA Urinj (25 t samohodna dizalica)	Odgovorne osobe 203-253 i 203-269

Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi :

poduzeća za transport zapaljive tekućine	telefon
“Rijekatank” Rijeka	Odgovorna osoba 212-838 i 214-514 Dežurni operativni dežurni 099-480-360
“ INA – Trgovina” Rijeka	Odgovorna osoba 214-627 i 332-411

Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) članak 34. pod točkama 8. i 9. zapovjednik vatrogasne intervencije naređuje poslugu tuđim prometnim sredstvom momentalno dostupnim radi prijevoza stradalih u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Za prihvat pretovarene tekućine zadužuju se :

poduzeća za prihvat pretovarene tekućine	telefon
INA rafinerija nafte Urinj	Odgovorna osoba 203-114 i 203-499
“ Rijekatank ” Rijeka	Odgovorna osoba 212-838 i 214-514 Dežurni operativni dežurni 099-480-360
U INA - Rafinerija nafte Rijeka - Urinj, moguće je izvršiti prihvat zatečenih neispravnih autocisterni isključenih iz prometa, a telefoni odgovornih osoba navedeni su u tabeli	

Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice pravne osobe koje upravljaju cestom (Autocesta Rijeka-Zagreb, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste ili Grad Bakar) se obvezuju osigurati sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, Rench Rapid ili sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju osobe određene od strane pravne osobe koja upravlja cestom u suradnji s vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležna dežurna služba „Cesta - Rijeka“ d.o.o. koja vrši ophodarsku službu na području Grada Bakra:

Osoba zadužena za osposobljavanje prometnica	Telefon
Ceste - Rijeka d.o.o. - dežurna služba	250 - 007, 250 - 025, 250 - 026

KLASA:
URBROJ:
Datum: 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

**Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra:**

Milan Rončević